


ALEXANDER

CODE GEASS Akito the Exiled

Version Detailed : W0X Type-01 Alexander / Height : 4.39m / Weight : 6.73t
Weapons : WAW-04 30mm Linear Assault Rifle "Judgment"
Fixed Armament Ultra Edge / Anti-Knight Mare Combat Tonfa

Pilot :
Akito Hyuga



コードギアス
CODE GEASS
亡國のアクイト

1/35 スケール メカニックコレクション
アレクサンダ アキト機

0175707



△ 注意

必ずお読みください

- この商品の対象年齢は15才以上です。〈鋭い部品がありますので、安全上15才未満には適しません。〉
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 小さなお子様のいるご家庭では、お子様の手の届かないところへ保管し、お子様には絶対に与えないでください。
- 接着剤は、閉め切った室内では使用しないでください。中毒になる危険があります。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった所があるものもありますが、気をつけて組み立ててください。
- 塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- 組み立ての一部に接着剤を使用する箇所があります。
- ※ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

--	--	--	--	--	--	--	--

パーツリスト

(X印は使用しないパーツです。)

※この商品に接着剤は入っていませんので、別にご用意ください。

--	--	--

Aパーツ (スチロール樹脂：PS) 	Bパーツ (スチロール樹脂：PS) 	Cパーツ (スチロール樹脂：PS) 	
Dパーツ (スチロール樹脂：PS) 	E1パーツ (スチロール樹脂：PS) 	E2パーツ (スチロール樹脂：PS) 	Fパーツ (ABS樹脂：ABS)
			PC134 (ポリエチレン：PE)

●シール……………1
●マーキングシール…1
(余ったマーキングシールはお好きな所に貼ってください)

〈ご購入のお客さまへ〉万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名、部品の記号、部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号／商品名／部品の記号／部品番号／数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、10円単位を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前／ご住所／年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくは http://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html ▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受け付けておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先 〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	シール類	その他の部品
部品代	80円	各60円	各60円
郵送料	80円	80円	120円

・電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード 0175707

1/35SCALE

01 アレクサンダ アキト機

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした/なくした)

・日中で連絡可能な電話番号 ・年齢
(- -) (才)
R2162276 '12.08
2012.08/SA・ON ※コピー使用可

01-1 コックピットの組立

※切り取らないように注意してください。

(接着する) A8

A6

A7

D31

F10

F11

F9

D21

(後に組む)

D22

01-2

※きれいに切り取ります。

D10

※奥までしっかりと、はめ込みます。

C25

C27

C32

C38

C16

C15

(反対側に取り付ける)

C34

C35

28 (シール)

29 (シール)

4 (シール)

24 (両側に貼るシール)

《上から見た図》

(シール) 29

(シール) 28

《横から見た図》

24

(両側に貼るシール)

01-3 ボディの組立

F4

F6

F3

細い方のピン

C29

PC10

C28

D14

D18

01-4

C24

C23

F2

F1

C30

C37

C33

C36

A4

A5

A3

(シール) 21

25 (シール)

19 (両側に貼るシール)

《横から見た図》

F8

(向きに注意)

※切り取らないように注意してください。

D15

D16

D19

(向きに注意)

《横から見た図》

01-5

《横から見た図》

C7

C8

30 (シール)

C31

20 (シール)

※シールは先に貼ります。

《横から見た図》

2 (シール)

1 (シール)



3 (選んで貼るシール)

《横から見た図》


01-2 で作った コックピット

02 頭部の組立


※各シールは、向きに注意して貼ります。




03-1 腕部の組立




03-2 右腕の組立




03-3




03-4




04-1 左腕の組立



04-2



05



06-1 右脚の組立

※切り取らないように注意してください。

※きれいに切り取ります。

〈前から見た図〉
F12 (向きに注意) !

〈前から見た図〉
PC11 (向きに注意) !

E13

E12

C17

C18

PC3

〈外側から見た図〉
16 (シール)

〈後に組む〉
E116

B17

E116

06-2

×2 (2個作る)

F14

PC13

(E221) E121

(E222) E122

06-3

×2 (2個作る)

PC1

B1

B2

〈横から見た図〉
F7 (向きに注意) !

(シール) 32

(E29) E19

B12

06-4

06-1

06-2

06-3

※奥までしっかりと、はめ込みます。

PC5 (向きに注意) !

〈前から見た図〉

B14

B13

PC2

B9

(シール) 36

35 (反対側に貼るシール)

〈後に組む〉

06-5

E17

E11

C5

C6

(シール) 17

E18

06-4

07-1 左脚の組立

〈前から見た図〉
PC12 (向きに注意) !

F13 (向きに注意) !

〈前から見た図〉

E213

E212

07-2

※切り取らないように注意してください。

07-1

C19

PC3

※きれいに切り取ります。

E216

B17

〈後に組む〉

E216

〈外側から見た図〉
16 (シール)

※奥までしっかりと、はめ込みます。

〈前から見た図〉
PC5 (向きに注意) !

B14

B13

B9

(シール) 35

36 (反対側に貼るシール)

〈後に組む〉

E211

E27

C4

C3

E28

17 (シール)

08 腰部の組立

D2 D1
PC7 PC7
C1 C2
C13
(シール) 22 (シール) 23
33 (シール) 31 (シール)
C14 33 (シール)
※シールは先に貼ります。

09

(向きに注意) (前から見た図)
(両側に貼るシール) 26 B10
(前から見た図)
B10 (向きに注意)
(両側に貼るシール) 27
08 で作った腰部
※奥までしっかりと、はめ込みます。
07 で作った左脚
06 で作った右脚
※A10は好きな所に飾ってください。

10 ライフルの組立

×2 (2個作る)
(後ろから見た図)
(E210・E215) E10・E15
E14 (E214)
! (向きに注意)
11 (シール) (選んで取り付ける)
18 (シール)
(左手: B4) ※手首は外しておきます。
B3
D23 (左手: D24)
(横から見た図)
D28 (左手: D27)


〈右側〉

D20 1
D3 2

〈左側〉

D20 1
D4 2

(両側外す)



(両側取り付ける)



※一部イラストを省略しています。

11 トンファーの組立

(選んで取り付ける)
E12 E22
E11 E13 (右腕)
E23 E21 (左腕)
E19 E120 E11 (右腕)
E219 E220 E21 (左腕)

CODE GEASS Akito the Exiled

Story

皇暦2017年。超大国、神聖ブリタニア帝国が世界各国へ侵略する中、かつての日本、エリア11では仮面の男ゼロ率いる黒の騎士団が大規模な反抗活動「ブラック・リベリオン」を起こし、世界は反ブリタニアの気運を高めていた。

時を同じくしたユーロピアでも、E.U.軍とブリタニア軍との戦いが

激化しつつあった。しかし、ブリタニア軍の圧倒的な武力に対し、E.U.軍は防衛線を下げざるを余儀なくされる。劣勢に立たされたE.U.軍は特殊部隊「wZERO」を編成。部隊に所属するナイトメアパイロット、日向アキトは全滅必至の作戦に投入される。

【ストーリー】

Knight Mare Frame 【アレクサンダ】

wZEROの司令官、レイラ・マルカルが立案した作戦のために開発された特殊作戦機。

ナイトメアフレームの開発において、神聖ブリタニア帝国や黒の騎士団に比べ、開発技術が大きく遅れるE.U.であったが、突然変異的にハイスペックを持つ機体となった。

設計を任されたwZEROに所属するアンナ・クレマン大尉は、既存のナイトメアフレームを参考にしつつも、独自の技術を導入し、画期的な機体を作り上げた。他に例を見ないインセクトモードへの変形。軽量化された機体と高性能フレームによって生み出される機動力。これらとパイロットであるアキトの操縦技術が相まって、高機動戦闘を得意とする。

W0X Type-01 Alexander

【Insect Mode】


拘束具装着時



Front

Side

Front



Rear



画像はバンダイプラモデル アクションベース2 (別売り)を使用しています。

全高：4.39m / 重量：6.73t
 武装：WAW-04 30mm
 リニアアサルトライフル
 「ジャッジメント」
 固定武装ウルナエッジ
 対ナイトメア戦闘用トンファー

Pilot

【Akito Hyuga : 日向アキト】


E.U.軍の特殊部隊「wZERO」に所属する少年。柔和な態度を見せつつも、他人を寄せ付けない雰囲気を持つ。本心を他人に見せることが無く、掴み所が無い。しかし、高い戦闘能力と正確な判断力から、ナイトメアフレーム実動部隊の指揮を任されており、レイラからの信頼も厚い。戦闘時においては普段と打って変わり、冷酷で狂暴な一面を見せる。全滅必至と言われた作戦に数度、ただ一人生き残って帰り、その功績を認められて中尉の階級を与えられた。



◀制服

▲パイロット
スーツ

年齢：17歳 / 性別：男
 日本人 / 階級：中尉



CODE GEASS Akito the Exiled

Weapons & Armaments

【武装】

コックピット両脇のサブアームに懸架されたアレクサンダ型共通武装30mmリアアサルトライフルは、サブアームから取り外して腕に携行して使用することも可能。ナイトメアの装甲を通すほどの貫通力を持つウルナエッジを腕のシャフトに内蔵し、固有兵装として対ナイトメア戦闘用のトンファーを腕部に装備する。



コックピットは内部形状を精密に再現。



リアアサルトライフル「ジャッジメント」は単体での携行とコックピット脇のサブアームに懸架可能。


インセクトモードへの変形は、一部組み換えで再現。



■インセクトモード



インセクトモード時に装備する拘束具を再現。



固有兵装としての対ナイトメア戦闘用の「トンファー」は、先端部展開状態と収納状態の2種が付属。

握り手、平手の他、インセクトモードやウルナエッジに対応したハンドパーツが付属。



■日向アキト



日向アキトのフィギュアが付属。髪型や服装など、設定に合わせた造形でディテールを再現。

※画像を参考に付属のマーキングシールをお貼りください。

Color Guide [カラーガイド]

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。
※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をお勧めします。
●ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はお勧めできません。
※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。

■アレクサンダ

	本体：ゴールド部 ゴールド (100%)		武器など：グリーン部 ディナグリーン (100%)
	本体：ホワイト部 グランホワイト (100%)		ライフル：ブルーグレー部 ネービーブルー (100%) +ブルー (少量)
	本体：レッド部 レッド (90%) +あざき色 (10%)		制服：ライトブルー部 ホワイト (70%) +みず色 (30%)
	本体：グレー部 ダークグレー (70%) +ニュートラルグレー (30%)		トンファーなど：グレー部 ニュートラルグレー (100%)

■アキト

	制服：ブルー部 すみれ色 (70%) +インディブルー (30%)		靴など：ダークグレー部 ミッドナイトブルー (95%) +ブルーグレー (5%)
	制服：ライトブルー部 ホワイト (70%) +みず色 (30%)		顔、手 薄茶色 (100%)
	スクーフなど：ライトグレー部 ガルクグレー (100%)		髪、目：ブルー部 ブルー (90%) +ネービーブルー (10%)
			パイロットスーツ：ブルーグレー部 ネービーブルー (80%) +ブルー (20%)

ワンポイントステップ

スミ入れしてみよう!


スミ入れ用のマーカーなどを使用して、キットのスジ彫りを塗装することで、立体感、リアル感が増します。スミ入れするだけで見違えるような仕上がりになります。



Before

After

12



インセクトモードへの変形

01

※コックピットを外します。

※バイザーを下げます。
※首をのぼします。



※C20を外します。



※手首を外します。

※武器類、F6は外しておきます。

〈下から見た図〉



※バンダイプラモデル
アクションベース2
(別売り)を使用して
ディスプレイできます。

02



※上半身をのけぞらせます。

※頭部を押し込みます。



〈横から見た図〉




※胸を引き出します。



※両腕を図のように
曲げます。




03



D6

D6

C26




(後に組む)

※腰を
戻します。

※腰を引き
出します。

180°
(180°回す)

※下半身を
回転させます。



〈横から見た図〉



※一部イラストを
省略しています。

04




※両脚を図のように曲げます。

05

×2
(2個作る)

E17
(E27)

(E218)
E118





↑↓
(両脚組み立てる)



06


↑↓
(両脚外す)



07

※一部イラストを省略しています。

↑↓
(両脚動かす)




※両ひざを曲げます。

※足首をのびします。

※つま先を曲げます。

〈インセクトモード〉



※画像の完成品は塗装してあります。

08

(E223・E226)
E123・E126

×2
(2個作る)

E127
(E227)

10
(後に貼るシール)

E124
(E224)



〈前から見た図〉



E130


E129

〈前から見た図〉




2

〈横から見た図〉




E125


E225



E128



E131



※一部イラストを省略しています。

〈横から見た図〉

