

RE/100
REBORN-ONE HUNDRED

GUNDAM.INFO

Search

www.gundam.info

バンダイホビーサイト | www.bandai-hobby.net/
Feed secured by your communication and connection to the internet are under customer's responsibility.
 ホームページにアクセスする際の通信費等はお客様の負担となります。

NEO ZEON CHAR AZNABLE'S USE MOBILE SUIT MSN-04II

NIGHTINGALE

1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED MSN-04II ナイチンゲール

Hi-ν ガンダムと死闘を演じた、ニュータイプ専用超重量級MS

■MSN-04II ナイチンゲール

「MSN-04II ナイチンゲール」は、シャアを総帥として再興したネオ・ジオンが開発したNT（ニュータイプ）専用MSであり、新生ネオ・ジオンのフラッグシップMSである。ネオ・ジオンの最新技術である「サイコ・フレーム（サイコミュの機能を持つコンピュータチップを金属粒子のレベルで鑄込んだ構造材）」を採用することで、MSサイズでありながら、NT専用MA並みのスペックを持つ。専用ファンネルは、α・アジール同様の超大型ファンネルをリサイズしたもので、サイコ・ドーガ用の円筒タイプよりも威力が高く、稼働時間も長い。また、グリプス戦役期の多様な機体の優れたコンセプトを貪欲に取り込んでおり、MSとしては破格の巨体を持ちながら、ファンネルポッド兼用の可動式バーニアバインダーや背面のプロペラントタンクによって、高い機動性と稼働時間を確保しつつ、対MS戦闘にも柔軟に対応することが可能となっている。実際、アムロが駆るリ・ガズィを圧倒し、後にアムロ自身が開発したガンダムタイプ初のフルスペックNT専用MS RX-93-ν2 Hi-νガンダムとも互角以上の戦いを繰り広げ、アクシズの地表では壮絶な格闘戦を演じた。



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ビニール袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取り扱いや保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈組み立てる時の注意〉

- 組み立てる前に説明書をよく読みましょう。
- 部品は番号を確かめ、ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクズは捨ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具、塗料、接着剤などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- 塗装には、より安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。
- ABS部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

パーツリスト

(×印は使用しないパーツです。)

A1パーツ(ブラック)

(スチロール樹脂: PS)



A2パーツ(クリア)

アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)



Fパーツ(レッド)


(スチロール樹脂: PS)



Jパーツ(レッド)


アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)



Bパーツ(オレンジ) (×2)


(スチロール樹脂: PS)



Gパーツ(レッド)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



Kパーツ(レッド) (×2)


アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)



Cパーツ(ライトグレー)


(スチロール樹脂: PS)



Hパーツ(レッド)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



Lパーツ(レッド) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)



Dパーツ(ライトグレー) (×2)

アンダーゲート有り

(スチロール樹脂: PS)



Eパーツ(レッド)


(スチロール樹脂: PS)



Iパーツ(レッド)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)




Mパーツ(レッド) (×2)

アンダーゲート有り


(スチロール樹脂: PS)




Nパーツ(グレー) アンダーゲート有り
(スチロール樹脂: PS)




Oパーツ(クリアグリーン)
(スチロール樹脂: PS)




Pパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)




Qパーツ(グレー)
(スチロール樹脂: PS)




Rパーツ(グレー) (×2)
(スチロール樹脂: PS)





Sパーツ(グレー) (×2)
(スチロール樹脂: PS)




Tパーツ(グレー) (×2)
(スチロール樹脂: PS)



PC209(グレー) (×2)
(ポリエチレン: PE)



MP2パーツ(グレー)
(ABS樹脂: ABS)
(ポリプロピレン: PP)



MP2 (エモーションマニピュレーター SP) は全関節可動のため、非常に精密な造りになっています。
※各指関節は組立図中の矢印の方向以外には絶対に動かさないでください。
※各関節を動かすときは、関節の根元部分を押さえながら、ゆっくり動かしてください。

※クリアパーツの中には、製造工程上気泡が入っているものがありますがご了承ください。

カラーシール……………1
マーキングシール……………1

《お買い上げのお客様へ》万が一部品に不良品がありましたら、その部品を取りはずし、商品名・部品の記号・部品番号、不具合の症状を書いて、下記までお送りください。良品と交換させていただきます。また、部品をこわしたり、なくした場合は部品通販をご利用ください。代金は料金表を参照していただき、商品番号/商品名/部品の記号/部品番号/数量を明記していただき、部品注文カード(部品注文カードのコピー、手書き可)、部品代+送料の料金(100円単位を定額小為替、100円未満を切手)と共に封書にてお送りください(封書の裏に必ずお客様のお名前/ご住所/年齢をお書きください)。送料は実際に部品をご用意した際の重量によって変わります。また、別途手数料が必要な送付方法をご希望の場合、別料金となります。料金の不足分はご請求、超過分は残額をお返し致します。ただし、それ以外にかかった手数料等はお客様のご負担となります。在庫がない場合は誠に申し訳ございませんがご注文をお返し致します。ご記入いただきました個人情報につきましては、商品・部品の発送及び情報の提供以外には使用致しません。部品注文の方法は、HPでもご紹介しております。詳しくはhttp://bandai-hobby.net/SC/2007/10/post_55.html▶「部品注文のしかた」をご参照ください。通信費等はお客様のご負担となります。※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付ておりませんので予めご了承ください。

■申し込み先

〒420-8681 静岡県静岡市葵区長沼500-12
(株)バンダイ静岡相談センター TEL 054-208-7520

・電話受付時間 月～金曜日
(祝日を除く) 10:00～16:00
・電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

《料金表》●部品代、送料は切り取った1個の料金です。

部品番号	取扱説明書	A1・D10・D16・G15・I1・I2・L1・P1・P3・P4・Q1・Q4・S3・T6	J1・J2・J3・J4・L4・O3・Q5	E1・M1	F1	H7	N1・N7	MP21・MP22	シール類	その他の部品
部品代	150円	各60円	各100円	各500円	500円	100円	各500円	各300円	各60円	各60円
郵送料	205円	140円	140円	250円	140円	205円	205円	120円	82円	120円

●部品の価格および送料は変更する場合があります。部品代には、消費税が含まれています。郵送料が改訂された場合は新料金が適用されます。

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0192082

1/100SCALE RE/100シリーズ
MSN-04Ⅱ ナイチンゲール

必要な部品の記号・番号・数量をかく

●注文された理由(○で囲む)(こわした・なくした)

・日中で連絡可能な電話番号・年齢
() () (才)

R2267000

'14.09

2014.09/SA・ON


※コピー使用可

説明書をよく読んで完成させましょう。


STEP1⇒STEP2⇒STEP3の流れで組み立てていきます。

STEP1 : UNDER BODY


01 02 03 脚部[LEG UNIT]



04 腰部[WAIST UNIT]




05 腰部装甲[WAIST ARMOR]



STEP2 : UPPER BODY


06 胸部[BODY UNIT]




07 頭部[HEAD UNIT]



08 09 10 腕部[ARM UNIT]



12 ファンネルユニット[FUNNEL UNIT]



STEP3 : WEAPONS

13 大型メガ・ビーム・ライフル 14 シールド



15 ビーム・トマホーク



※画像の完成品は
塗装してあります。

部品の向きや左右など、イラストをよく見て組み立ててください。

STEP1


01 02 03 LEG UNIT

・組立01 02 03で使用するパーツ


B(オレンジ) (×2)




S(グレー) (×2)



PC(グレー) (×2)




D(ライトグレー) (×2)




J(レッド)

アンダーゲート有り



L(レッド) (×2)

アンダーゲート有り



アンダーゲートの切り取りかた

▶ **アンダーゲート** マークの付いた部品は、下の図のようにキレイに切り取ります。


※説明書で**アンダーゲート**と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。
▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

アンダーゲート




部品の探し方

※説明書のパーツに書いてある番号と同じものをランナーから探しましょう。(パーツリスト表と合わせて見ると、探しやすいでしょう。)





パーツの切り取り方

① まず、パーツから少し離れた位置にニッパーの刃を入れて切り取ります。



② ニッパーの刃をパーツに密着させてゲートを切り取れば、きれいに仕上がります。




01-1 [脚部の組立]

LEG UNIT






×2

欄外に説明があります。

① ②の順に組み立てます。



部品の向きに注意する記号です。



※組立図中の記号説明

×2



部品を数値の個数作る

●

後から組み立てる

01-2



x2





01-3

x2

※B6とS10は
ミゾを合わせて
組み立てて
ください。

02-1 [右脚の組立]
RIGHT LEG

前




02-2

アンダーゲート

D7

PC1

前



アンダーゲート

D10

〈上から見た図〉

D10

PC1

前

PC1

前

02-3

〈上から見た図〉

PC1

S3

前

PC1

PC1

S4

S3

〈下から見た図〉

S3

PC1

前


前

アンダーゲート

L10



〈横から見た図〉



アンダーゲート

L7

02-4

アンダーゲート

J3

01-2

02-3

アンダーゲート

J4

01-3

前

アンダーゲート

L4

02-1

03-1 [左脚の組立]
LEFT LEG

L5

L1

※きれいに
切り取ります。

L2

L6

L8

前

01-1

L3

L9

03-2

アンダーゲート

D7

PC1

S6

アンダーゲート

D10

PC1

〈上から見た図〉

D10

PC1

前

前

03-3

S4

PC1

PC1

PC1

PC1

〈上から見た図〉

PC1

S3

前

〈下から見た図〉

PC1

S3

前

前

※組立図中の
記号説明先に
組み立てる後から
組み立てる向きに注意して
組み立てる

03-4

アンダーゲート

L7

03-2

アンダーゲート

L10

〈横から見た図〉

L7

03-3

アンダーゲート

J2

01-2

アンダーゲート

J1

01-3

アンダーゲート

L4

03-1

前


04 WAIST UNIT

・組立04で使用するパーツ

B(オレンジ) (×2)




D(ライトグレー) (×2)




アンダーゲート有り

Q(グレー)



R(グレー) (×2)



PC(グレー)




E(レッド)



G(レッド)

アンダーゲート有り



・マーキングシール

前

04-1 [腰部の組立]

WAIST UNIT



Q7

PC1

Q8

PC1

向きをかえます。




前

!


Q6

〈横から見た図〉




前


04-2




04-3




04-4



04-5



04-6

※組立図中の
記号説明

×2

部品を数値の
個数作る

①

マーキング
シールの番号


!

向きに注意して
組み立てる




●

後から
組み立てる


04-7



04-8



05 WAIST ARMOR




・組立05で使用するパーツ


B(オレンジ) (×2)



R(グレー) (×2)




D(ライトグレー) (×2)




I(レッド)


アンダーゲート有り



K(レッド) (×2)




PC(グレー) (×2)




05-1 [腰部装甲の組立]

WAIST ARMOR

×2




05-2



前

05-3



前

05-4

アンダーゲート
I 4

PC2

アンダーゲート
I 3

D6 !

B7

D2 !

! D5

B6

D4 !

K2

前

05-5

B7

! D6

B6

! D5

アンダーゲート
I 5

PC2

アンダーゲート
I 6

K2

前

05-6

05-2

04

05-4

05-3

05-5


前

※組立図中の
記号説明
 後から
組み立てる

 向きに注意して
組み立てる


STEP2

06 BODY UNIT



・組立06で使用するパーツ

B(オレンジ) (×2)




C(ライトグレー)




D(ライトグレー) (×2)

アンダーゲート有り




H(レッド)

アンダーゲート有り




K(レッド) (×2)


アンダーゲート有り




P(グレー)



R(グレー) (×2)



PC(グレー)




06-1 [胸部の組立]

×2


BODY UNIT

※B③とR⑩は
ミゾを合わせて
組み立てて
ください。




アンダーゲート


K ⑤



06-2




向きを
かえます。



06-3


※B⑨とR①はミゾを合わせて
組み立ててください。




向きを
かえます。

アンダーゲート


H ①




06-4




前



06-5



前



06-6


〈横から見た図〉



!

P8

アンダーゲート C1



06-7

×2

アンダーゲート

D14

!

R14

〈上から見た図〉



D15


アンダーゲート

※組立図中の
記号説明両側に同じパーツ
を取りつける向きに注意して
組み立てる

×2

部品を数値の
個数作る


06-8



前

向きを
かえます。

前



07 HEAD UNIT

・組立07で使用するパーツ


A2(クリア)

アンダーゲート有り




G(レッド)


アンダーゲート有り



P(グレー)




・カラーシール


07-1 [頭部の組立]
HEAD UNIT※シールは先に
貼ります。LEDユニット(緑)(別売り)を
組み込む場合、シール■は
貼りません。

前


07-2



07-3



前



〈モノアイの可動〉

前

前

07-3

06

08 09 10 ARM UNIT

・組立08 09 10で使用するパーツ

D(ライトグレー) (×2)

アンダーゲート有り

H(レッド)

K(レッド) (×2)

アンダーゲート有り

R(グレー) (×2)

MP2(グレー)

PC(グレー) (×2)

08-1 〔腕部の組立〕

ARM UNIT

×2

アンダーゲート

D9

PC1

R6

PC1

アンダーゲート

D8

PC1

08-2

×2

R12

アンダーゲート

D13

PC1

アンダーゲート

D12

PC1

〈内側から見た図〉

K4

PC1

アンダーゲート

K4

PC1

アンダーゲート

K3

PC3

R6

〈内側から見た図〉

R6

PC3



※組立図中の
記号説明

×2

部品を数値の
個数作る後から
組み立てる後から
組み立てる! 向きに注意して
組み立てる! 向きに注意して
組み立てる

08-3


x2



08-4 [手の組立]


HAND UNIT

- ※ ■部分を切り取ります。
 ※ MP2②<左手>も同じように切り取ります。




08-5

- ※ ・部分の各関節が可動します。
 ※ 各指関節(■部分)を動かすときは必ず矢印の方向に動かしてください。
 ※ 逆方向に動かすと破損する恐れがあります。




- ※ 左手も同じように動かします。
 ※ 各指関節を動かす時は関節の根元部分を押さえながらゆっくり動かしてください。

向きをかえます。



08-6





08-7




- ※ 指付根部の関節は強度上、固めになっていますので、指の付け根を押さえながら点線の箇所を一本ずつ動かすようにしてください。

〈完成画像〉

09 [右腕の組立]
RIGHT ARM10 [左腕の組立]
LEFT ARM

11



電池の交換




※電池の交換はガンブラ用
LEDユニット(緑)(別売り)
の組立説明書を参照して
ください。

12 FUNNEL UNIT


・組立12で使用するパーツ

B(オレンジ) (×2)




M(レッド) (×2)

アンダーゲート有り




T(グレー) (×2)



前


12-1 [ファンネルユニットの組立] FUNNEL UNIT

×2




※B1とT1は
ミゾを合わせて
組み立てて
ください。

※B1とT1は
ミゾを合わせて
組み立てて
ください。



12-2

×2



※B4とT4は
ミゾを合わせて
組み立てて
ください。

※B9とT2はミゾを合わせて
組み立ててください。

※組立図中の
記号説明


×2 部品を数値の
個数作る

! 向きに注意して
組み立てる


☐ 後から
組み立てる

12-3

x2




12-4



前


STEP3

13 14 15 WEAPONS



・組立13 14 15 16で使用するパーツ

A1(ブラック)



C(ライトグレー)



F(レッド)




K(レッド) (x2)

アンダーゲート有り




N(グレー)

アンダーゲート有り



P(グレー)



PC(グレー)



O(クリアグリーン)




・カラーシール

※組立図中の
記号説明


x2

部品を数値の
個数作る


13 [大型メガ・ビーム・ライフル]




14 [シールド]








15 [ビーム・トマホーク]





前



※画像の完成品は塗装してあります。

RE/100 MSN-04Ⅱ ナイチンゲールのモノアイを発光させたい方は、こちらをお読みください。

必ず先にお読みください

LEDセット(緑)〈LEDライトユニット(緑)、J1①、ビス各1個)のご注文は右記の部品注文カードをご利用ください。申し込み方法等の詳細は、3ページ「お買い上げのお客様へ」をご参照ください。また、在庫がない場合には誠に申し訳ありませんがご注文をお返し致します。ただし、その際の発送に掛かった費用はお客様負担となりますので、予めご了承ください。LEDセットの通販は予告無く終了する場合があります。上限3セットまでお受けできます。(モノアイを発光させる場合は、LEDセット(緑)が1セット必要です。)

WEBでもご注文を受付けております。(通信費等はお客様のご負担となります。)

▶ <http://bandai-hobby.net/hobbyblog/news/partsorder/> ※お送りした部品に不良がある場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品は受付けておりませんので予めご了承ください。

《料金表》

個数	1セット	2セット	3セット
部品代	700円	1400円	2100円
郵送料	120円	120円	140円

FOR USE IN JAPAN ONLY.

部品注文カード

0192082

1/100SCALE RE/100シリーズ
MSN-04Ⅱ ナイチンゲール

必要個数に○をつけてください

1セット 2セット 3セット

・日中ご連絡可能な電話番号 ・年齢
() () (才)

R2267000


'14.09

2014.09/SA・ON

※コピー使用可

Seal シール 下の図を見て、マーキングシールの貼る位置を確認してください。

このマーキングシールはプラモデルオリジナルのものです。
貼リ指示は一例ですのでイメージに合わせてお貼りください。



※余ったマーキングシールは好きな所に貼ってください。

WEAPON & MECHANISM

NEO ZEON CHAR AZNABLE'S USE MOBILE SUIT MSN-04II

NIGHTINGALE

1/100 SCALE MODEL REBORN-ONE HUNDRED MSN-04II ナイテンゲール

■大型メガ・ビーム・ライフル

大型のビーム・ライフル。収束と拡散ビームを撃ち分けることができ、特に拡散ビームは散弾状に連射も可能で、中～近距離戦闘時にも威力を発揮する。規格的にはメガ・バズーカ・ランチャーなどに匹敵する超高出力ビームの射出も可能で、長距離精密砲撃に対応したパイポッドを装備している。



■胸部バルカン砲

中～近距離戦闘用の実体弾砲。この時期のネオ・ジオンは弾薬調達の都合などもあって、ほとんどの機体がビーム兵器を採用していたが、ナイテンゲールは新生ネオ・ジオンを象徴する総帥が自ら座乗するMSであり、防御能力向上の一環として採用されていた。



■ビーム・トマホーク

近接戦闘用の斬撃兵装。ビーム・サーベルとしてはもちろん、片刃のビーム・アックスとしても使用可能。最大出力時には中央部と両サイドからビームを生成し、高出力の大型ビーム・サーベルとしても使用できる。




■ファンネル

左右のポッドに5基ずつ計10基装備する。大容量のコンデンサーシステムを内蔵し、ファンネルポッドでのエネルギーとプロペラントのリチャージも可能だが、特にNT同士の戦いの場合には双方の端末の損耗が激しいため、基本的には使い捨ての武装である。

■シールド/マイクロミサイル

ナイテンゲール本体の装甲材と同じ組成のガンダリウム合金製で、裏側に各種武装をマウントして携行することができるほか、専用ビーム・トマホークのアイドリングも可能。先端にマイクロミサイルなども装備できる。マイクロミサイルはシールド先端の内側に3基装備されており、射出時にインプットされた対象を光学的に認識して追尾することができる。



■プロペラントタンク

機体各部の無数のパーニアスラスタは、圧倒的な機動性を与える反面、大量の推進剤を消費する。それを補い、作戦行動時間の延長と、何よりも生存性向上のため、膨大な推進剤の積載が可能な容量を持つ。



■パーニアスラスタ

ナイテンゲールのパーニアスラスタの配置からは、多種多様な機体のコンセプトの重層が見受けられる。上半身にはキューベレイやリゲルグ、あるいはGP01Fbの、下半身にはジ・O、またはZ系のパーニアスタビレーター、さらにリアアーマーやランディングスキッドからは、α・アジールのシルエットさえも垣間見ることができる。



■脚部パーニア

■腰部パーニア

■背部パーニア

■胸部パーニア

PAINTING [塗装]

※よりリアルに仕上げたい方は、下の基本色をご覧ください。※塗装にはより安全な「水性塗料」のご使用をおすすめします。

※カラー配合は参考値であり、画像とカラーガイドの色は異なる場合があります。※ABS樹脂部分への塗装は破損する恐れがありますので、塗装はおすすめできません。

本体レッド部の塗装色
モンザレッド (65%)
+ブラウン (35%)
+マホガニー (少量)

シールド等
ブラック部の塗装色
ブラック (100%)

本体ダークグレー部の塗装色
ミッドナイトブルー (60%)
+グレー (40%)

パーニア
イエロー部の塗装色
オレンジイエロー (70%)
+ホワイト (30%)

関節・プロペラントタンク
ライトグレー部の塗装色
ホワイト (60%)
+グレー (40%)

ライフル
グレー部の塗装色
ネービーブルー (50%)
+グレー (50%)